Kako započeti korišćenje sertifikata izdatih na Thales IDPrime tokenu sa Internet Explorer (Windows OS)

Datum: 20.10.2026.

Oznaka dokumenta: UPTIE01
Verzija: 1.1

Istorijat izmjena

Verzija	Datum	Broj promjena	Opis promjena
1.0			Inicijalna verzija dokumenta
1.1	20.10.2026.	2	Izmjena sadržaja, izmjena procesa instalacije SAC software-a

Preispitivanje dokumenta

Datum sljedećeg zakazanog preispitivanja

Distribucija

Naziv	Naslov
Svi	

Odobrio

Ime	Pozicija	Potpis	Datum
Tijana Mugoša	COO		

1. Sadržaj

1. Sadržaj 3
2. Svrha dokumenta 4
3. Kako započeti korišćenje sertifikata? 4
3.1. Instalacija software-a za korišćenje Thales IDPrime tokena 4
3.2. Instalacija Coreit Root CA i Coreit Sub CA 9

2. Svrha dokumenta

Ovaj dokument isključivo služi za korisnike CoreSignFL, CoreSignOL i CoreStamp sertifikata, koji su preuzeli Thales IDPrime token, sa generisanim parom ključeva, od strane Registracionog tijela koji djeluje u okviru Coreit sertifikacionog tijela (Coreit CA), sa namjerom da pristupe upotrebi sertifikata koristeći Internet Explorer.

3. Kako započeti korišćenje sertifikata?

3.1. Instalacija software-a za korišćenje Thales IDPrime tokena

Kako biste bili u mogućnosti da koristite sertifikate izdate na QSCD tokenu izdate od strane Coreit Sertifikacionog tijela potrebno je instalirati Safenet Authentication Client software, verziju 10.9, kao I Coreit SUB CA I Coreit ROOT CA sertifikate.

U zavisnosti od tipa operativnog sistema (32-bit ili 64-bit) potrebno je preuzeti odgovarajući instalacioni fajl sa linka koji će biti poslat na Vašu e-mail adresu, nakon što preuzmete token sa odgovarajućim sertifikatima od strane Registracionog tijela. Ukoliko niste dobili automatski mejl sa instalacionim fajlovima isti možete zatražiti putem e-mail adrese podrška@coreit.me


U nastavku je procedura za instalaciju Safenet Authentication Client za 64-bitni tip Windows 10 operativni sistema:

Instalacioni proces počinje dvoklikom na instalacioni fajl (koji ste preuzeli sa linka iz foldera **SAC_Windows > 10.9 > x64 > SafeNetAuthenticationClient-x64-10.9.msi**, koji otvara prozor kao na slici 1. Instalacija se nastavlja pritiskom na dugme **Next.**




Slika 1

Odaberite **“I accept the terms in the license agreement”,** i pritisnite **Next** (Slika 2).




Slika 2

Na sledećem prozoru možete odabrati lokaciju gdje želite da smjestite instalaciju software-a. Preporučujemo da ostavite ponuđenu lokaciju i pritisnete **Next** (Slika 3).




Slika 3

U narednom koraku važno je da odaberete opciju **Custom** tip instalacije (Slika 4).




Slika 4

Na ovom prozoru je neophodno da, pored svih ostalih komponenti, instalirate i **IDPrime PKCS#11** API implementaciju, kako biste svoje sertifikate mogli koristiti sa Mozilla Firefox pretraživačem. Pritiskom na ikonicu  otvoriće Vam se lista sa opadajućim menijem, gdje je potrebno da odaberete **"Will be installed on local hard drive"**, za IDPrime PKCS#11 komponentu, nakon čega pritiniste **Next** (Slika 5).




Slika 5

Pritisnite **Install** kako biste započeli instalaciju (Slika 6).



Slika 6

Nakon završene instalacije pritisnite **Finish** (Slika 7).



Slika 7


3.2. Instalacija Coreit Root CA i Coreit Sub CA

Da bi ste uspješno izvršili instalaciju Coreit Root CA i Coreit Sub CA sertifikata, potrebno je iste preuzeti sa linkova u nastavku:

Coreit Root CA - https://ca.coreit.me/CoreitRootCA.cer


Coreit Sub CA - https://ca.coreit.me/CoreitSubCA.cer

Nakon uspješnog preuzimanja sertifikata, instalaciji pristupate dvoklikom na preuzete **.cer** file-ove. U prvom koraku pritisnite na **„Install Certificate…“** (Slika 8)



Slika 8


Zatim odaberite **Current User** i pritisnite **Next** (Slika 9).



Slika 9


Otvara Vam se novi prozor gdje birate lokaciju skladištenja sertifikata. Biranje lokacije na ovom koraku zavisi od toga koji sertifikat instalirate:

1. Ako vršite instalaciju **Coreit Root CA** sertifikata (naziv fajla **CoreitRootCA.cer**), izaberite opciju **Place all certificates in the following store.** Kliknite na **Browse** i izaberite Trusted Root Certification Authorities store (slika 10).




Slika 10

2. Ako vršite instalaciju **Coreit Sub CA** sertifikata (naziv fajla **CoreitSubCA.cer**), izaberite opciju **Place all certificates in the following store.** Kliknite na **Browse** i izaberite Intermediate Certification Authorities store (slika 11).




Slika 11

Da završite proceduru instalacije, pritisnite **Finish** (Slika 12). Prilikom instalacije **Coreit Root CA** sertifikata, možete dobiti upozorenje (Slika 13) na koje ćete pritisnuti **Yes.**




Slika 12



Slika 13

Na kraju dobijate obavještenje da je instalacija sertifikata uspješno izvršena (Slika 14).



Slika 14